

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

(Term of Reference : TOR)

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ของสำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลบ้านชัยป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

คำสั่งที่ ๑๒๖ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

๑. ความเป็นมา

เทศบาลตำบลบ้านชัยป่าหวาย มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๒.๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๗,๘๑๒,๕๐๐ ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๒ ตำบล คือตำบลท่าเคยและตำบลป่าหวาย จำนวน ๔ ชุมชน ในแต่ละชุมชนมีพื้นที่เพาะปลูกพืชสวนพืชไร่ โดยจะเกิดปัญหาไฟไหม้บ่อยครั้งในช่วงฤดูหนาวและช่วงฤดูร้อน ของทุกปี ประกอบกับมีบ้านเรือนประชาชนที่เพิ่มขึ้น จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งในช่วงฤดูแล้งประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำใช้ อุปโภค บริโภค จึงจำเป็นต้องใช้รถลำเลียงน้ำเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทั่วถึงและทันต่อความต้องการ

ดังนั้น สำนักปลัดเทศบาล มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบล บ้านชัยป่าหวายและพื้นที่ใกล้เคียง

๒. วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ และใกล้เคียง
- ๒) เพื่อลำเลียงน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในยามปกติและเกิดภัยแล้ง
- ๓) เพื่อปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามที่ได้รับการร้องขอ
- ๔) ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ต้องใช้รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- ๑) มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้าง และไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๔) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้ติดบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน
- ๕) ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
- ๖) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

จำเอก

(สมชาย เฟ่งสวัสดิ์)

รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านชัยป่าหวาย

จำสับเอก

(บุญสม สังข์ทอง)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นายยิ่งเกียรติ ศักดาพิสุทธิ์)

นิติกรชำนาญการ

๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๑) รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗ ข้อ ๘.๒.๗

(๑) จุมน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร

(๒) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

(๓) เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์

๒) มีที่นั่งห้องโดยสารไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ)

๓) มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก

๔) ตัวรถ เครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ทุกชนิด ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๔.๒ ลักษณะตัวรถยนต์

๑) ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๒) รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ และมีล้ออะไหล่พร้อมกระแทกล้อ ๑ ชุด

๓) ระบบบังคับเลี้ยวแบบพวงมาลัยพาวเวอร์ขับเคลื่อนทางขวา

๔) ระบบห้ามล้อตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๕) ระบบไฟฟ้าแบบ ๒๔ โวลต์ มีแบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๕ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๖) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๗) ติดฟิล์มกรองแสง ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก

๘) ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ AM, FM, MP๓ และ USB หรือที่ดีกว่า

๙) มีเข็มขัดนิรภัยไม่น้อยกว่า ๒ ชุด

๑๐) มีกระจกมองหลังขนาดตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๑๑) กระจกไฟฟ้าตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๑๒) ถังน้ำมันเชื้อเพลิง มีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อก

๑๓) ติดแถบสะท้อนแสง ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก

๔.๓ ถังบรรจุน้ำ

๑) ถังบรรจุน้ำสร้างด้วยแผ่นเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ม้วนเป็นทรงรี ภายในถังพ่นสีกันสนิมอย่างน้อย ๒ ชั้น

๒) ภายในถังมีแผ่นกั้นกันกระแทก (Baffle plate) ทำมาจากแผ่นเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร กั้นเป็นช่องไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๓) ช่องเติมน้ำด้านบนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ ช่อง มีฝาเปิด - ปิด และสามารถล็อกได้

จำเอก

(สมชาย เฟ่งสวัสดิ์)

รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านขี้ป้าหวาย

จำสิบเอก

(บุญสม สังข์ทอง)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นายยิ่งเกียรติ คักดาพิสุทธิ์)

นิติกรชำนาญการ

- ๔) มีบันไดสำหรับขึ้น - ลง จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น ติดตั้งทางด้านท้ายหรือด้านข้าง
- ๕) มีท่อระบายน้ำผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ท่อ
- ๖) ชุดควบคุมการทำงานเพื่อควบคุมการดูด - การจ่ายน้ำ ติดตั้งอยู่ด้านท้ายหรือด้านข้าง
- ๗) ทางสูบน้ำจากภายนอก พร้อมบอลลวาล์วเปิด - ปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง ติดตั้งทางด้านท้ายหรือด้านข้าง
- ๘) ทางส่งน้ำออก พร้อมบอลลวาล์วเปิด - ปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว และข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ทาง ติดตั้งทางด้านท้ายหรือด้านข้าง
- ๙) ทางส่งน้ำเข้าถังบรรจุน้ำ พร้อมบอลลวาล์วเปิด - ปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง ติดตั้งทางด้านท้ายหรือด้านข้าง
- ๑๐) มีมาตรวัดระดับน้ำหรือหลอดแสดงระดับน้ำในถังบรรจุน้ำติดตั้งในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน
- ๑๑) มีมาตรวัดแรงดูด แรงดัน และสามารถเร่งกำลังส่งและดูดได้ ติดตั้งตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๑๒) มีกล่องเก็บสายดูดน้ำ พร้อมบานเปิด - ปิด
- ๑๓) มีกล่องเก็บอุปกรณ์ พร้อมบานเปิด - ปิด
- ๑๔) ติดตั้งที่เหยียบด้านท้ายสำหรับขึ้นบันไดไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีด แทนป็นฉีดน้ำ ที่เหยียบด้วยอลูมิเนียมดอกลื่น หรือ โลหะ Stainless Steel ที่มีดอกลื่น
- ๑๕) ติดตั้งแทนป็นฉีดน้ำดับเพลิง สามารถหมุนได้ ๓๖๐ องศา ปรับฉีดเป็นมุมต่ำลงได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ องศา และมุมเงยได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ องศา พร้อมหัวฉีดน้ำปรับเปลี่ยนชนิดและปรับเปลี่ยนขนาดหัวฉีดได้

๔.๓ เครื่องสูบน้ำ

- ๑) เครื่องสูบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๒) ประสิทธิภาพการทดสอบทำอัตราการไหลได้ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตร/นาที่ (lpm) ที่แรงดันไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๓) มีระบบเกียร์ทดในตัว
- ๔) มีระบบสุญญากาศดูดน้ำในตัว (Self Priming)
- ๕) เครื่องสูบน้ำทำจากเหล็กหล่อ หรืออลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือทองเหลืองมีท่อดูดและท่อส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว
- ๖) มีทางจ่ายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ทาง พร้อมข้อต่อสวมเร็วและประตุน้ำบอลลวาล์ว
- ๗) มีทางสูบน้ำจากภายนอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมประตุน้ำบอลลวาล์ว ไม่น้อยกว่า ๑ ทาง
- ๘) มีทางจ่ายน้ำขึ้นแทนป็นฉีดน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว พร้อมประตุน้ำบอลลวาล์ว ไม่น้อยกว่า ๑ ทาง
- ๙) ประตุน้ำบอลลวาล์วเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๑๐) ระบบส่งกำลังเพื่อขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำ ใช้ระบบส่งกำลังผ่าน Side Pto

จำเอก



(สมชาย เพ่งสวัสดิ์)

รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านขี้พ้าหวาย

จำสิบเอก



(บุญสม สังข์ทอง)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



(นายยิ่งเกียรติ ศักดาพิสุทธิ)

นิติกรชำนาญการ

๑๑) การเข้าหรือปลด Side Pto ใช้ระบบไฟฟ้า หรือลมโดยไม่มีสายดึง มีสัญญาณไฟหรือเสียงเตือน

๑๒) Side Pto เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๔.๔ สัญญาณไฟฉุกเฉิน

- ๑) ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน แบบหลอด LED รางยาว ด้านบนหลังคารถ
- ๒) ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน แบบ LED ด้ายท้ายรถ ไม่น้อยกว่า ๒ จุด
- ๓) สัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๔) มีเครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน พร้อมไมโครโฟนสามารถขยายเสียงสัญญาณได้ ไม่น้อยกว่า ๔ เสียง และมีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์

๔.๕ การพ่นสี

- ๑) สีของรถเป็นสีแดง ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๒) การพ่นสีและข้อความ ตัวรถและตัวถังภายนอกพ่นสีพร้อมตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน และข้อความตามที่กำหนด
- ๓) การพ่นสีภายนอกของตัวถัง พ่นด้วยสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วพ่นทับด้วยสีจริง ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- ๔) การพ่นสีภายในของตัวถัง ได้ทั้งองรถ โครงรถ ได้บังโคลนหน้า ได้บังโคลนหน้าพ่นด้วยสี กันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- ๕) ติดสติ๊กเกอร์แบบสะท้อนแสงชื่อหน่วยงาน ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ที่ด้านบนของกระจกหน้ารถ
- ๖) สีของรถเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๔.๖ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- ๑) สายดูดน้ำสีดำชนิดน้ำหนักเบา ทำจากยางพาราภายในเสริมด้วยขดลวด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ ฟุต พร้อมข้อต่อ จำนวน ๔ ชุด
- ๒) สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว จำนวน ๒ เส้น
- ๓) สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว จำนวน ๒ เส้น
- ๔) หัวฉีดลำตรงด้ามยาว ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว ยาว ๓๐ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
- ๕) หัวฉีดแบบปรับลำพวย สำหรับถอดเปลี่ยนหัวลำตรง จำนวน ๑ ชุด
- ๖) บล็อกถอดล้อพร้อมด้ามและเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๗) ยางอะไหล่พร้อมวงล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ๘) แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
- ๙) สปอร์ตไลท์ส่องสว่าง
- ๑๐) ติดตั้งกล่องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้า
- ๑๑) ติดตั้งวิทยุสื่อสารรถยนต์ ขนาด ๑ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๒) หนังสือคู่มือการใช้รถและการรับบริการ จำนวน ๑ ชุด

จำเอก

(สมชาย เฟ่งสวัสดิ์)

รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านข้า้วป่าหวาย

จำสิบเอก

(บุญสม สังข์ทอง)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นายยิ่งเกียรติ ศักดาพิสุทธิ)

นิติกรชำนาญการ

๕. เงื่อนไขและการประกัน

๑) ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของรถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ สัญญาณไฟฉุกเฉินที่มีรายละเอียด ขนาด ยี่ห้อ รุ่น ที่ชัดเจนตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนดและสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของการผลิตได้ เพื่อเป็นประโยชน์ของทางราชการ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๒) ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว

๓) ภายในระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ เมื่อผู้ขายได้รับแจ้งจากเทศบาลตำบลบ้านขี้ปู่ว่าหาว่ารถดังกล่าวชำรุดขัดข้อง ผู้ขายจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๗ วัน

๔) ผู้ขายจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธิตและอบรมวิธีการใช้ตลอดจนวิธีบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ และอุปกรณ์แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านขี้ปู่ว่าหาว่า

๕) ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์พร้อม พ.ร.บ. ๑ ปีแรกกับกรมการขนส่งทางบก หลังจากการดำเนินการส่งมอบแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

๖) ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหลักฐานว่ารถยนต์ ยี่ห้อที่เสนอราคาในครั้งนี้ มีศูนย์บริการตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐานตรงตามยี่ห้อของตัวรถยนต์ ตั้งอยู่ภายในเขตจังหวัดราชบุรี โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา

๗) เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา หรือวันสั่งซื้อ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๑) ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน ๒,๓๐๖,๗๐๐ บาท (สองล้านสามแสนหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และเทศบาลตำบลบ้านขี้ปู่ว่าหาว่าได้สับทบเงินอุดหนุน จำนวน ๓๙๕,๓๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมราคากลางของงานเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๐๒,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน)

๒) ราคาของ ๒,๗๐๒,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗ ข้อ ๘.๒.๗

๘. งานและการจ่ายเงิน

กำหนดชำระเงิน ๑ งวด เมื่อได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุครบถ้วนถูกต้อง และได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐

จำเอก



(สมชาย เพ่งสวัสดิ์)

รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านขี้ปู่ว่าหาว่า

จำสิบเอก



(บุญสม สังข์ทอง)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



(นายยิ่งเกียรติ ศักดาพิสุทธิ)

นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน

จำเอก 

(สมชาย เพ่งสวัสดิ์)

รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านขี้ปูหาวย

จำสิบเอก 

(บุญสม สังข์ทอง)


หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย




(นายยิ่งเกียรติ ศักดาพิสุทธิ์)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล







(นางสาวพรทิพย์ ศรีสิทธิ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านขี้ปูหาวย



จำเอก 

(สมชาย เพ่งสวัสดิ์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านขี้ปูหาวย